



**“ŞORLAŞAN TOPRAGYŇ DUZUNY AÝYRMAK WE
GURPLANDYRMAK, GOWAÇANY DUZY ÝUWULAN
TOPRAGA EKMEK, SUWARMAK, HEM-DE SUW
TYGŞYTLAÝJY ÖŇDEBARYJY
TEHNOLOGIÝALARY” ÖNÜMÇILIGE
ORNAŞDYRMAK BOÝUNÇA
GOLLANMA**



“ŞORLAŞAN TOPRAGYŇ DUZUNY AÝYRMAK WE GURPLANDYRMAK, GOWAÇANY DUZY ÝUWULAN TOPRAGA EKMEK, SUWARMAK, HEM-DE SUW TYGŞYTLAÝJY ÖŇDEBARYJY TEHNOLOGIÝALARY” ÖNÜMÇILIGE ORNAŞDYRMAK BOÝUNÇA

GOLLANMA

*Bu Gollanma Türkmenistanyň Ylymlar Akademiyasynyň täze tehnologiýalar we innowasiýalar bölüminiň başlygy **Aşyrmuhammed Saparmyradow** we BMG-nyň Ösüş Maksatnamasynyň (Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy) we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi bilen hyzmatdaşlykda hem-de GEF (Global Ekologiýa Gaznasy) tarapyndan maliýeleşdirilýän "Köp sanly bahbitleriň alynmagy üçin Aral deňziniň giňişliginde ýer serişdelerini we ýokary tebigy gymmatlygy bolan ekoulgamlary gorap saklamak we durnukly dolandyrmak" taslamasynyň ýolbaşçysy **Gözel Atamuradowa** we Suw baýlyklary boýunça hünärmeni **Roza Berkeliyewa** bilen bilelikde işlenilip taýýarlananlydy.*

Bu material BMG-nyň Ösüş Maksatnamasynyň (Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy) we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi bilen hyzmatdaşlykda hem-de GEF (Global Ekologiýa Gaznasy) tarapyndan maliýeleşdirilýän "Köp sanly bahbitleriň alynmagy üçin Aral deňziniň giňişliginde ýer serişdelerini we ýokary tebigy gymmatlygy bolan ekoulgamlary gorap saklamak we durnukly dolandyrmak" atly bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde taýýarlanylýdy. Bu materialda beýan edilen pikirler, netijeler we kesgitlemeler BMGÖM-nyň, GEF-iň, GEF-iň Geňeşiniň ýa-da olaryň wekili bolan döwletleriň resmi garaýyşlaryny beýan etmeýär. BMGÖM we GEF bu materialda berlen maglumatlaryň takyklygyna kepil geçmeýär. Bu materialdaky kartalarda görkezilen serhetler, reňkler, atlandyrmalar we beýleki maglumatlar BMGÖM-nyň we GEF-iň haýsydyr bir territoriýanyň hukuk ýagdaýy baradaky resmi garaýşyny, şeýle hem serhetleriň ykrar edilmegini ýa-da goldanylmagyny aňlatmaýar.

Bu materialyň hiç bir bölegi BMGÖM-nyň we GEF-iň islendik hukuk taýdan doly möçberde saklanyp galýan artykmaçlyklaryndan we immunitetlerinden çäklendirme ýa-da ýüz öwürme hökmünde düşündirilip bilinmez.



MAZMUNY

1. Giriş.....	3
2. Güýçli we orta şorlaşan toprakly ekin ýeriň duzuny aýyrmagyň we gurplandyrmagyň tehnologiýasy.....	4
3. Ýapgytly şorlaşan ekin ýerlerde gowaçany duzy ýuwulan topraga ekmegiň suw tygşytlaýjy tehnologiýasy.....	12
4. Daşoguz welaýatynda ýapgytsyz şorlaşan ekin meýdanda gowaçany suwarmagyň suw tygşytlaýjy tehnologiýasy.....	14
5. Şorlaşan toprakly ýerlerde baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökün ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaýyn usuly.....	18
6. Ýapgytly şorlaşan toprakda gowaçany suwarmagyň keş usulynyň innowasiýa tehnologiýasy.....	21
7. Suwaryş suwuny ölçeyän we sazlaýan suw tygşytlaýjy turbalar we sifonlar.....	24
8. Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usuly.....	27
9. Gowaçanyň ekişine taýýarlanylýan tohum çigidi we Gowaçanyň tohum çigidiniň ekişiniň geçirilýän wagty.....	33

GIRIŞ

Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň kararyna we Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, “Ýeri we suwy tygşytlý peýdalanmak, suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, oba hojalyk ekinleriniň tohumçylygyny ylmy esasyda ösdürmek, şorlaşan ýerleriň topragyny duzsuzlandyrmak we gurplandyrmak boýunça ekologiýa taýdan arassa innowasiýa tehnologiýalary işläp düzmek we önümçilige ornaşdyrmak üçin degişli teklipleri taýýarlamak” barada Türkmenistanda ileri tutulýan ylmy barlaglaryň we innowasiýa tehnologiýalarynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ugurlary boýunça Türkmenistanyň Gidrotehnika we meliorasiýa institutynyň şorlaşan toprakly tejribe meýdanyny, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrapynyň şorlaşan toprakly hojalyklarynda, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Umumy we amaly biologiýa institutynyň güýçli şorlaýan toprakly Şorgaradamak tejribe-synag meýdanyny ylmy-barlag işler ýerine ýetirildi.

Ylmy-barlag meýdan tejribe işleriň esasynda, güýçli şorlaşan toprakly ýerleriň duzyny aýyrmagyň we gurplandyrmagyň, ýapgytly şorlaşan ýeriň duzdan ýuwulan topraga gowaçany ekmegiň we suwarmagyň keş usulynyň suw tygşytlajy innowasiýa tehnologiýalary döredildi. Önümçilige ornaşdyrmak üçin teklipe edilen suw tygşytlajy innowasiýa tehnologiýalary barada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugyndan patentler alyndy.

Güýçli we orta şorlaşan suwarymly ekin ýeriň topragyň aýyrmagyň we melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmagyň, suw tygşytlajy tehnologiýalaryny döretmek we önümçilige ornaşdyrmak arkaly, oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýokarlandyrmak iň wajyp mesele bolup durýar. Alymlaryň pikirine görä, güýçli şorlaşan suwarymly ekin ýerleriň topragynyň duzyny aýyrmak we onuň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, müň ýyllyk doly çözülmek meseleleriň biri hasap edilýär. Alymlar tarapyndan takyk şorlaşan toprakly ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça birnäçe usullar we tehnologiýalar döredildi we belli bir derejede önümçilige ornaşdyryldy. Muňa garamazdan dürli derejeli şorlaşan toprakly ýerler üçin umumy ýaramly usullaryň we tehnologiýalaryň ýokdugy ylmy-amaly seljermeleriň esasynda anyklanyldy.

1. Güýçli we orta şorlaşan toprakly ekin ýeriň duzuny aýyrmagyň we gurplandyrmagyň tehnologiýasy

Häzirki döwürde ýurdumyzda oba hojalyk ekinlerini ösdürip yetiştirmegiň önümçiliginde däneli we tehniki ekinleriniň ekilýän hem-de miweli baglaryň tutýan meýdanlarynyň 90 göterimi adaty keş usuly bilen suwarylýar. Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisinde hem oba hojalyk ekinlerini suwarmakda adaty keş usuly agdyklyp edýär. Çünki bu usuly ulanmak hojalyk üçin arzan düşýär we suwçylaryň baý tejribeleri bar. Suwaryşyň adaty keş usulynyň önümçilikde uzak ýyllaryň dowamynda ulanylýandygyna garamazdan, köp halatlarda suwarymly ýerleriň ýapgytlygyna, topragyň suw geçirijiligine we hiline baglylykda keşiň uzynlygy, her keşe goçberilmeli suwuň akymy we suwaryşyň wagty kada laýyklykda belenilmeýär. Netijede, suwarymly ekin ýerleriniň topragynyň belli bir derejede şorlaşma prosesi dowam edýär. Suwarymly ýerleriň şorlaşmasynyň esasy sebäbi, oba hojalyk ekinleriniň ösüş suwlarynyň geçirilmegi üçin belenilen agrotehnika kadalaryň bozulmagy netijesinde, ýüze çykýandygy amaly taýdan subut edildi.

Suwarymly ýerleriň tebygi şertlerine görä suwaryşyň keş usulynyň tehniki elementleri hasaplanýan keşiň uzynlygy, suwuň akymy we möçberi, wagty umumy ykrar edilen resmi hödürnamalaryň talaplaryna laýyklykda önümçilige giňden ulanylmaýar. Suwarymly ekin ýerlerde artykmaç suw tutulýar we suwuň 45 göterim möçberi ýer üsti, bugarma we filtrasiýa ýitirilýär. Netije-de suwarymly ekin ýeriň ýer asty suwunyň ýokary galmagyna sebäp bolýar we bu ýagdaýyň ýyl-ýyldan gaýtalanmagy esasynda, ekin ýeriň topragynyň şorlaşmagyna sebäp boldy. Netijede, suwarymly ekin ýerleriň topragynyň güýçli şorlaşmagy netijesinde, 11,6 göterimi ekin dolanşygyna ýaramsyz bolup galandygy kesgitlenildi.

Ýurdumyzda ýapgytsyz şorlaşan ekin ýeriň topragynyň duzuny ýuwmak üçin 1,5-2,5 gektar atyzlara bölüp, çek usuly bilen amala aşyrylýar. Ekin ýeriň topragynyň düzümine we duzlulyk derejesine baglylykda, oba hojalyk ekinlerini suwarmagyň suw düzgünlerine laýyklykda, ýuwuş suwlary 2,5-5,0 mün m³/ga möçberde belenip amala aşyrylýar. Ýapgytly şorlaşan ekin ýeriň topragynyň duzuny ýuwmak üçin suwaryşyň adaty keş usuly bilen 1,5- 2,5 mün m³/ga möçberde ýerine ýetirilýär.

Şorlaşan toprakly ýerleri duzsuzlandyrmak we gurplandyrmak boýunça ýerine ýetirilen ylmy-barlag işleriň netijesinde, ekologiýa taýdan arassa güýçi we orta şorlaşan ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmagyň önümçilik ähmiýetli “Topragyň biologiki dökün dolanşygynyň” innowasiýa tehnologiýa döredildi /1/.

Önümçilige ornaşdyrmak üçin teklipe edilen eklogiýa taýdan arassa “Topragyň biologiki dökün dolanşygynyň” innowasiýa biologiki tehnologiýasynyň esasy maksady, güýçli we orta şorlaşan ekin ýerlerini topragyny organiki döküni ulanmak arkaly duzsuzlandyrmakdan we gurplandyrmakdan ybaratdyr. Bu innowasiýa tehnologiýa, ekologiýa taýdan arassa, güýçli we orta şorlaşan ýerlerini topragynyň meliorativ ýagdaýyny toplumlaýyn gowulandyrmagyň ýeke-täk hususy çözgüdi tapylan ylmy-önümçilik barlag işdir diýip hasaplanylýar.

Biologiki innowasiýa tehnologiýanyň maksadynyň tehniki çözgüdi aşakdaky tertipde ýerine ýeririlýär: ekin ýerlerini duzlulyk derejesine baglylykda, gowaçanyň ekişiniň 60 sm hatar aralygynda ini 30 sm we 15-30 sm çuňlukda bolan her 30 sm ädim aralykdan jarlar çekilýär. Zerur mukdarda organiki ders bilen minerallar dökünleriniň sazlaşykly gatnaşygyndaky garyndy çekilen jarlara doldurylýar.


Gowaçanyň tohum çigidi organiki ders bilen doldurylan ganawlaryň ortasyna ekilýär we çyzgy 1.1 görkezildi. Gowaçanyň soňky 2-3 hasyl ýylyň dowamynda köp zähmet talap edýän agrotehniki çäreler geçirilmeýär.

Güýçli we orta şorlaşan toprakly ekin ýerlerde, gowaçanyň geljek hasyl ýyly üçin zerur ýerine ýetirilmeli ýuwuş suwy, sürüm, ýerleri dökünlemek we tekizlemek ýaly agrotehniki çäreler ýerine ýetirilmeýär.

Biologiki innowasiýa tehnologiýany önümçilige ornaşdyrmagyň şertine laýyklykda, gowaçanyň üçünji hasyl ýylyň ahyrynda ekin ýeriň ikinji ýarym duzly bölek-zolagynda, deslapky ölçegler boýunça täzeden jarlar çekilýär hem-de öňki sazlaşykly gatnaşykda garylýan organiki we minaral dökünler bilen doldurylýar. Şeýlelik-de, 3 ýylyň dowamynda “Topragyň biologiki dökün dolanşygynyň” innowasiýa tehnologiýanyň güýçli şorlaşan ekin ýerliň topragyna oňaly täsiri netijesinde, toprak doly gurplandyrylýar we duzsuzlandyrylýar.

Ekin ýeriň topragynyň gurplandyrylmagy netijesinde, toprak üçin zerur mikroorganizmlaryň ýaşaýyş şertleri gowulandyrylýar we olaryň san taýdan baýlaşdyrylmagy gazanylýar. Eger-de, 3 ýylyň dowamynda ekin ýeriň topragyna bolup geçýän himiki reaksiýalaryň, fiziki we biologiki işjeň çalyşmalaryň netijesinde, ýeriň ikinji böleginde duzsuzlanmanyň azalma ýagdaýy ýüze çykan bolsa, onda topragyň duzlulyk derejesine baglylykda jaryň öňki ölçeginiň üýtgedilmek mümkinçiligi ýüze çykýar.

Gowaçanyň 60 sm hatararasy üçin “Topragyň biologiki dökün dolanşygynyň” innowasion tehnologiýasy



Güçli we orta şorlaşan ekin ýerler ýapgytsyz bolsa, onda jarlaryň içinde ýuwuş suwuny geçirmeginiň we soňra ders bilen doldurmagyň oňyn netije berýändigini belgilenilýär we çyzgy 1.1 görkezildi.

Önümçilige teklipl edilýän innowasiýa tehnologiýada organiki dökünleriň oňaly täsiriniň netijesinde, topragyň suw-howa häsiýetleriniň sazlaşykly gatnaşyklaryny ýüze çykarýan himiki, fiziki we biologiki özgertmeleriň esasynda, topragyň gurplanmagyň we düzüminiň hil taýdan meliorativ ýagdaýynyň gowulanmagyň bolup geçýändigini anyklanylýdy. Şeýle hem topragyň iň amatly yzgarlylyk, ýylylyk we howa gatnaşygynyň sazlaşygynda mikroorganizmler, organiki dersi çüýrüntgi gumus görnüşine öwürýändigini anyklanylýdy. Ýerine ýetirilen ylmy-barlag işleriň netijelerinde, gumusyň düzüminde 36-60 göterim uglerod, 29-38 göterim kislorod, 3-5 göterim azot hem-de fosfor, kükürt, demir we başgada mikroelementleriň bardygyny kesgitlenildi.

Biologiki döküniň esasy çig mal gory bolup, oba hojalyk mallaryň dersleri, gowaçanyň çöpleri we dänelik ekinleriň samanlary hyzmat edip biler. Şeýle hem ösümlük çüýrüntgilerini, organiki dersi we mineral dökünler bilen sazlaşykly garyndyny ulanmagyň has hem netijeli

bolýandygy ýüze çykaryldy we surat 1 görkezildi. “Topragyň biologiki dökün dolanşygynyň” innowasion tehnologiýanyň önümçiliginiň giňden ornaşdyrylmagyny ýola goýmak üçin ekin ýerde çekiljek ganawlaryň inine we çuňlugyna laýyklykda, ýöriteleşdirilen kiçi kärhanalaryň döredilmegi we olarda biologiki organiki döküni preslemek arkaly peýdalanmagyň has netijeli häsiýete eýe bolýandygy anyklanyldy. Ýöriteleşdirilen kiçi kärhanalarynda biologiki organiki döküni preslemek çäresi ýola goýulsa, onda kärhananyň içinde kämilleşdirilen mehaniki guralyň kömegi bilen gowaçany preslenen dersiň üstüne ekmek işiniň amala aşyrmagynyň mümkinçiligi döreýär. Şeýle-de, oba hojalyk ekinlerini şitil derejesine çenli ösdürüp ýetdirmegiň we ekin ýerlere geçirmegiň ykdysady taýdan amatly boljakdygy kesgitlenildi. Teklip edilýän tehnologiýanyň bu agrotehniki çäresi ýola goýulsa, onda şorlaşan ýerlerde oba hojalyk ekinleriň hasylynyň ýygym işine bir aý öň başlamaga mümkinçilik döreýär.

Şorgaradamak ylmy-önümçilik synag tejribe meýdanda jarlara doldurylan dersiň täsiri netijesinde 3 ýylyň dowamynda toprakda bolup geçen himiki, fiziki we biologiki işjeň çalyşmalaryň netijesinde, Keşiň içiniň topragyň gumusy 11,66 göterime, işjeň P2O5-ýň 287,0 mg/kg we çalyşýan K2O-ıň 467,0 mg/kg deň bolandygy anyklanyldy. Tejribe meýdançanyň gowaçanyň hatar arasyndan gerişden alnan topragyň gumusunyň 7,66 göterim derejede we işjeň P2O5-ýň 205,0 mg/kg hemde çalyşýan K2O-ıň 430 mg/kg deň boldy. N-ıň umumy göterimi 0,8 we P2O5-ýň umumy göterimi 0,37 deň boldy. Tejribe meýdanyň topragyň duzlulyk düzüminiň göterim derejesi topraklaryň gatlaklary boýunça C1-ýň 0-10 sm-den 30-40 sm-e çenli we SO4-ıň topraklaryň gatlaklary boýunça 0-10 sm-den 30-40 sm-e çenli azalma ýagdaýynyň bolýandygy kesgitlenildi.

Ýerine ýetirilen ylmy-barlag meýdan tejribe işleriniň esasynda, “Topragyň biologiki dökün dolanşygynyň” innowasion tehnologiýasyny, şorlaşan ýerleriň topragyň mehaniki düzümine we şorlulyk derejesine baglylykda, 60 sm hatar aralygynda jaryň ini 30 sm we guňlугy 15 sm, 20 sm, 25 sm, 30 sm we 40 sm ölçeglerde bellemegiň kombinasiýalarynda ulanmagyň mümkinçilikleri işlenip düzüldi. Eger-de ganawyň ini 30 sm, çuňlугy 15 sm bolanda, 100 m bir ganawyň göwrümi 4,5 m3 deň bolýar. Gowaça 60 sm hatar aralygynda ekilýän bolsa, onda 167 ganaw çekilýär we olaryň umumy göwrümi 750 m3 hasap edilýär. Organiki döküniň (dersiň) hiline baglylykda, göwrümi 4,5 m3 bir ganawa, ortaça 0,45 t dökün ýerleşýär. Eger gowaça 90 sm we 60 sm hatar aralygynda ekilýän bolsa, onda degişlilikde üç ýyl üçin 50 t we 74 t organiki dökün gerek bolýar.



Şorgaradamak tejribe meýdanyň kiçi böleginde geçirilen meýdan işleriň netijesinde, awgust aýynyň ikinji ýarymynda gowaçanyň gozalarynyň 45 göterime çenli açylýandygy anyklanyldy.

Suwaryş suwuň gyt ýerlerinde “Topragyň biologiki dökün dolanşygynyň” innowasiýa tehnologiýasy ulanylanda, oba hojalyk ekinlerini jarlardada ekmek we olaryň ösüş suwuny suwaryşyň ýer asty usuly bilen gowaçanyň köklerini basdyryp tutmak teklip edilýär. Ösüş suwuň has gyt şertlerinde ekin 60 sm we 90 sm hatar aralygynda ekilen bolsa, onda suwaryşyň ýer asty usulyny degişlilikde 120 sm we 180 sm hatar aralygy boýunça başaşa gurmak maslahat berilýär.

Şorgaradam tejribe meýdanynda ylmy-barlag meýdan işlerinde, gowaçanyň ösüş suwlary suwaryşyň adaty keş usuly bilen ýerine ýetirildi. Tejribe meýdançanyň güýçli şorlaňan topragyny gurplandyrmak we duzsyzlandyrmak boýunça geçirilen tejribeleriň ylmy-barlag işleriniň netijeleri aşakdaky 1.2-1.4 suratlarda görkezildi.

2-4 suratlardan tejribe ýeriň topragynyň güýçli şorlaşan topraga degişlidigini daşyndan görmek arkaly göz ýetirmek bolýar.

Tejribe meýdanyň hatarara topragyň duzlulygynyň daşky görnüş ýagdaýy.

Surat 1.2; Surat 1.3; Surat 1.4



Şorgaradamak tejribe medanynda 90 sm hatarara keşler boýunça gowaçanyň Ýolöten 7 sorty ekildi. Gowaçanyň ekişi ders bilen doldurylan ganawaryň ortasyna edildi. Gowaçanyň ösüş suwlary suwaryşyň keş usuly bilen tutuldy. Suwaryş keşiň içinde gowaçanyň kökleriniň basdyrylyp tutulmagy bilen amala aşyryldy we 1.5-1.8 suratlarda görkesildi.

“Güýçli we orta şorlaşan toprakly ekin ýeriň duzuny aýyrmagyň we gurplandyrmagyň tehnologiýasyny” Aral deňziň sebit ýakalarynyň güýçli şorlaşan topragynda oba hojalyk ekinlerini ösdürüp ýetişdirmek we topragy gurplandyrmak üçin ulanmagyň giň mümkinçiliginiň bardygyny ylmy taýdan subut edildi.

Gowaçanyň ösüş suwlary.

Surat 1.5; Surat 1.6; Surat 1.7; Surat 1.7.



**Gowaçanyň fiziologiki ösüşiniň hasyla duran döwri 1.9-1.12
suratlarda görkezildi.**

Surat 1.8; Surat 1.9; Surat 1.10; Surat 1.11; Surat 1.12



Tejribe meýdanyň topragyň gurplanmak prosesinde gurçuklaryň hem möhüm ornunyň bardygy ylmy çeşmelerde belleniýär. Toprakdaky gurçuklaryň görnüşini we köpelişlerini öwrenmek üçin 2x2 m meýdana 120 kg ders berildi. Ders berlen meýdança ýagyş gurçuklaryň toplanmak ýagdaýy öwrenildi. Dersli topragyň ýylylygynyň we çyglylygynyň üýtgemegi bilen ýagyş gurçuklaryň topragyň gatlaklary boýunça hereketlerini öwrenmek üçin barlaglar geçirildi. Dersli topragyň ýaz we güýz aýlaryň başlaryna çenli gijelerine howanyň salkynlamagy bilen ýagyş gurçuklaryň topragyň ýokarky 3-10 sm gatlagynda we gündüzine topragyň ýylylygynyň artmagy bilen 12-18 sm gatlagynda

hereket edýändigini kesgitlenildi.

Dersli topragyň gatlaklaryndaky gurçuklaryň hereketleri, onuň gatlaklaryny emeli usul bilen gazmak arkaly öwrenildi. Geçirilen tejribeleriň esasynda ýagyş gurçuklaryň ýaz aýlary topragyň 10 sm gatlagynda, olaryň köp düş gelýändigini anyklanyldy. Ýaz paslynyň aprel aýynyň ikinji ýarymyndan maý aýynda ýagyş gurçuklaryň köpeliýändigini kesgitlenildi. Güz aýlary howanyň salkynlamagy bilen ýagyş gurçuklaryň topragyň 14-20 sm gatlagynda düş gelýändigini belgilenildi. Ýagyş gurçuklarynyň morfologiki ölçegleri 3-8 sm we ýogynlygy 2-5 mm aralygynda bolýandygyny anyklanyldy. Ýagyş gurçugyň daşky morfologiki görnüşi 1.13 suratda görkezildi.

Ýagyş gurçugynyň morfologiki görnüşleri.

Surat 1.13



2. Ýapgytly şorlaşan ekin ýerlerde gowaçany duzy ýuwulan topraga ekmegiň suw tygşytlaýjy tehnologiýasy

Ýapgytly şorlaşan ekin ýerlerde, gowaçanyň ekişi suwaryş keşiň gerşine ekilýär. Gowaçanyň ekişinden ön suwaryş keşler boýunça 2000-2500 m³/ga möçberde tagt suwy tutulýar. Tagt suwuň dowamynda, suwaryş keşiň topragynyň duzlary, gerşiň topragyna ýygnanýar. Gowaçanyň tohumy şorlaşan topraga ekilýär. Suwaryş keşiň gerşiniň topragyna ýygnanan zyýanly duzlar, gowaçanyň deslapky gögerişine we gögerip çykan ýaz gowaçalara öz ýaramaz täsirini ýetirýar. Şeýlelik-de, her gektardan alynmaly gowaçanyň düýp sany ortaça 25 göterime çenli azalýar. Amala aşyrylan meýdan ylmy-barlag işleriň netijesinde, ýapgytly şorlaşan ekin ýerlerde, tagt suwy geçirilen duzy ýuwulan topraga gowaçanyň ekişini geçirmäge mümkinçilik berýän täze tehnologiýa önümçilige teklipe edildi /2/.

Önümçilige hödürlenýän bu ýönekeý täze tehnologiýa, gowaçany ýapgytly şorlaşan toprakly ýere duzdan ýuwulan topraga ekilýär. Önümçilige hödürlemýän täze tehnologiýanyň tehniki çözgüdi aşakdaky tertipde ýerine ýetirilýär. Ekin meýdanda deslapky çekilen gerşiň üstünde, çuňlугy 12-14 sm bolan täze görnüşli keşler çekilýär. Deslapky çekilen gerşiň üstünde täze görnüşli keşi çekmek üçin goşmaça gural ulanylýar. Eger-de, gowaça 90 sm hatar aralygynda ekilýän bolsa, onda ol gural uly keşleri çekýän iki tommuklaýjynyň (okuşnigiň) 45 sm aralygyndan goýulýar. Eger-de, gowaçanyň ekişi 60 sm hatar aralygynda ekilýän bolsa, onda ol gural tommuklaýjynyň 30 sm aralygyndan goýulýar. Goşmaça dakylýan bu gural, uly keş çekýän tommuklaýjynyň 10-12 sm yzynda sazlanyp dakylýar. Traktoryň hereket etmegi bilen ilki uly keşler we gerişler emele gelýär. Şol bir wagtyň özünde goşmaça dakylan guralyň kömegi bilen uly gerşiň üstünde kiçi gerişli keşler döreýär.

Teklipe edilýän täze tehnologiýanyň esasy maksady, gerşiň üstünde emele getirilen kiçi keşleriň ortasyndan traktoryň tigiriniň hereket etmegine mümkinçilik döretmekden ybarat bolup durýar. Şeýlelik-de, ýapgytly şorlaşan ekin ýerlerde, duzdan ýuwulan uly keşleriň içiniň topragyna gowaçanyň ekişini geçirmäge mümkinçilik döreýär. Ýapgytly şorlaşan ekin ýerliň şorluk derejesine baglylykda, 2000-2500 m³/ga möçberinde tagt suwy tutulýar. Keşiň içiniň topragy taba gelenden soňra, onuň gurplulyk derejesine laýyklykda, 20-40 tonna çenli organiki we degişli mukdarda minirel dökünler berilýär. Berilýän dökünleriň 95 göterimi keşiň içine düşýär. Soňra, ýöriteleşdirlen boronka ýa-da ýumşadyjy bilen keşiň içiniň topragynyň hiline görä, 16-20 sm çuňlukda

agdarylman gatlaklaýyn ýumşadylyar. Şeýlelik-de keçiň içine dökülen dökünler topragyň degişli gatlagy bilen garylýar. Gowaçanyň ekişi duzdan ýuwulan toprakda geçirilýär. Berlen organiki we mineral dökünler gowaçanyň kökünüň aşagyna düşýär. Döküniň peýdaly täsir koeýfisiýenti 90-92 göterime çenli ýokarlanýar. Bu ýerine ýetirilmeli agrotehniki çäreleri kiçi kysymly traktorlar bilen amala aşyryp bolýandygy belenilýär. Gowaçanyň ösüş suwlary kiçi keşlerde tutulýar. Gowaçany ösdürip ýetişdirmegiň agrotehniki çäreleri adaty düzgünler bilen ýerine ýetirilýär.

Ýapgytly şorlaşan ekin ýerleriň topragyny ekişe taýýarlamagyň bu täze tehnologiýasynyň ýene-de bir esasy artykmaçlygynyň biri hem emeli usul bilen täze görnüşli çekilen gerişleriň beýikliginiň pesdigi sebäpli, uly keşiň içiniň topragynyň hiline we howanyň ýagdaýyna baglylykda 2-3 güniň ön taba gelýär.

Bu tehnologiýada tebigy ýagýan ygallardan hem netijeli peýdalanylýar. Çünki tebigy ýagýan ygallar emeli usul bilen täze görnüşli çekilen keşleriň içine toplanýar. Topraga siňen yzgarlar, gowaçany yzgar suwuny tutmazdan ekiş geçirilmegine mümkinçilik berýär. Netijede, yzgar suwuny bermek üçin ýitirilýän 10-12 gün, topragyň taba gelmegine garaşylýan 4-5 gün, yzgar suwuň 1 ga düşýän 800 m³/ga göwrümi hem-de 2 adamyň el güýji tygşytlanylýar.

Häzirki döwrüň önümçiliginde ýapgytly şorlaşan ekin meýdanlarynda duzy ýuwulan topraga ekiş geçirmegiň tehnologiýasy ýokdur. Bu tehnologiýa ýapgytly şorlaşan suwarymly ýerlerde gowaçany ösdürip ýetişdirmegiň ähli agrotehniki çärelerini öz wagtynda amala aşyryp bolýandygy anyklanyldy. Gowaçany ekişe taýýarlamagyň täze tehnologiýasyny ähli gidromodul raýonlarynlarynda güýçli we orta şorlaşan toprakly ýerlerde-de peýdalanyň bolýandygyny belenilýär.

“Ýapgytly şorlaşan ekin ýerlerde gowaçany duzy ýuwulan topraga ekmegiň suw tygşytlajy tehnologiýasy önümçilikde ulanmak üçin cowaçany suwarmagyň in amatly tehniki elementleri tablisa 2.1 berildi.

Häzirki wagtda bu tehnologiýany ulanmagyň mümkinçiliginiň bar suwarymly ekin ýerleriň umumy meýdany 400 müňden hem gowurak gektar hasaplanýar. Teklip edilýän tehnologiýa önümçilige ornaşdyrylsa, gowaçanyň her bir ösüş suwundan 35 göterim suw tygşytylygy we ondan 18 göterim ýokary hasyl gazanylýar.

Tablisa 1.

Suwarýşyň hasaplanyp kesgitlenen in amatly optimal tehniki elementleri

Toprak	Ýapgytlygy	Suwarýşyň brutto möçberi, m ³ /ga	Keşiň uzynlygy, m	Suw akymy, l/s
Suw geçirijiligi pes	0,0002-0,0006	1100	120-140	1,2-0,6 1,2
Suw geçirijiligi orta	0,0002-0,0006	1000	100-120	1,4-0,7 1,4
Suw geçirijiligi pes	0,004-0,006	1200	350-380	1,0 -0,5 1,0
Suw geçirijiligi orta	0,004-0,006	1100	250-270	0,8-0,4 0,8
Suw geçirijiligi pes	0,008-0,009	950	190-240	0,6-0,3 0,6
Suw geçirijiligi orta	0,008-0,009	900	240-280	0,7-0.35 0,7


4. Daşoguz welaýatynda ýapgytsyz şorlaşan ekin meýdanda gowaçany suwarmagyň suw tygşytlajy tehnologiýasy

Önümçilikde, ýapgytsyz şorlaşan toprakly ekin ýerde gowaçanyň ösüş suwy, suwaryş keşiň suw sygymyna görä, suw akymy sazlanýar we keşiň aýagyna baranda suwaryş kesilýär. Suwaryş, suwuň brutto möçberi berilýänçä, tapgyrlydyn dowam etdirilýär. Suwaryş suwuň ýer üsti ýitgi bolmaýar, çünki suwaryş keşiň aýagy çil bilen ýapylýar. Önümçiligiň bu tehnologiýasynda suwuň ýitgisi bugarma we filtrasiýa harçlanýar. Ýapgytsyz suwaryş keşlerinde, suw akymyň tizlige haýal bolýar. Netijede, suwaryş keşiň uzynlygyna we topragyň hiline baglylykda, topragyň endigan yzgarlanyň koefisiýentiň bahasy ortaça 0,58 ýokary bolmaýar. Suwaryş keşleri çekilen, traktoryň uly we kiçi tigrileriň geçýän keşleriň topragynyň dykzylanmasy dürli bolýar. Traktoryň uly tigriniň geçen suwaryş keşde, suw akymyň tizligi ýokary bolýar we keşiň aýagyna basym barýar. Traktoryň kiçi tigrini geçen suwaryş keşde, suw akymynyň tizligi haýal bolýar we keşiň aýagyna giç barýar. Netijede, suwaryş keşde ir baran suw akymy keşi doldyryp, goňsy suwaryş keşe geýär. Şeýlelik-de, suwaryş suwuň geçirilişiniň hili peselýär. Önümçilik-de, ýapgytsyz ekin ýerde gowaçany suwarmagyň ähli tehnologiýalary öwrenildi we "Daşoguz


welaýatynda ýapgytsyz şorlaşan ekin meýdanda gowaçany suwarmagyň suw tygşytlaýjy tehnologiýasy” teklip edildi /3/. Bu tehnologiýasynyň esasy maksady, suwuň filtrasiýa ýitgisini azaltmaktan, suwaryş keşiň uzynlygyna topragyň endigan yzgarlylygyny we suwçynyň iş öndürijiliginiň ýokarlanmaktan ybarat bolup durýar.

Ýapgytsyz ýerleriň önümçiligine hödürlenýän bu tehnologiýada, suwaryş suwunda ilki bilen suw akymy traktoryň uly tigri gidip dykzlandyrylan başaşa keşler boýunça goýberilýär. Suw akymly suwaryş keşleriň aýagyna baran suwlar birleşdirýär we iki dykzlandyrylan keşleriň arasyndaky az dykzlandyrylan keşlere awtomatiki ýagdaýada goýberikýär we çyzgy 2.1 görkezildi.

Teklip edilýän tehnologiýada, suw akymy dykzlandyrylan suwaryş keşlerine goýbermek bilen başlanýar we birleşdirlen suw akymy az dykzlandyrylan suwaryş keşiň aýagyna baranda suwaryş tamamlanýar. Şeýlelik-de suwaryş suwy ekin ýeriň başynda başlanýar we tamamlanýar. Suwçylar, diňe suw akymly suwaryş keşlerinde dogry hereket etmeklerine gözegçilik edýär. Netije-de, suwçynyň iş öndürijiligi 1,8-2,0 gezek ýokarlanýar. Suwçylaryň suw akymyna gözegçilik etmek üçin suwaryş keşleriň aýagyna barmak işi aradan aýrylýar. Suwçylar, suw akymyň ekin ýeriň başyna gelýän wagtyna gözegçilik etmek bilen çäklenýärler. Şeýle hem, suwaryşda ulanylýan suwaryş turbalary 1,5 esse kemelýär. Önümçilikde, gowaça 90 sm hatar aralygynda ekilýän bolsa, traktoryň tigri 3 keşlerden ýörelýär. Iki gyraky suwaryş keşlerinden traktoryň uly tigri ýörelýär, olaryň arasyndan kiçi tigr gabat gelýär. Ekin ýerde topragyň dykzlygy boýunça iki görnüşli suwaryş keşleri emele gelýär. Dykzlanan toprakly suwaryş keşde, suw akymy çalt hereket edýär. Dykzlygy az toprakly suwaryş keşde, suw akymy haýal hereket edýär. Täze tehnologiýada, suwaryş suwy keşiň başynda we aýagynda topragyň endigan yzgarlandyrylmasy gazanyldy. Şeýle hem, suwaryş suwy möçberi, ekin ýeriň topragyň yzgarlanma şertiniň gowulandyrylmagy netijesinde, suwuň endygan yzgarlanýş koefisiýentiniň bahasynyň 0,76-0,82 çenli we suwuň peýdaly koefisiýentiniň bahasynyň bolsa, 0,79-0,87 ýokarlanýandygy kesgitlenildi.



Eger, gowaça 60 sm hatar aralygynda ekilýän bolsa, ekin meýdanda 3 görnüşli suwaryş keşleri, 2 dykyzlandyrylan keşleriň arasynda dykyzlandyrylmadyk traktoryň tigriniň geçmeýän keşi emele gelyär. Ekin meýdanda 3 görnüşli suwaryş keşleri bilen gowaçany suwarmagyň täze tehnologiýasy önümçilige teklipe edildi we çyzgy 3.2 görkezildi. Teklipe edilýän täze tehnologiýada gowaça diňe dykyzlandyrylan suwaryş keşleri bilen suwarylýar. Topragy ýumşak keşlerde suwaryş suwy geçirilmeýär. Suw akymy, topragy ýumşak keşlere goýberilmeýär, suwaryş keşleriň 60 sm ýakyn bolmagy netijesinde, suwaryş suwuň dowamynda we bir sutgadan soňra ýumşak keşiň içiniň topragy zerur derejede yzgarlanýar. Netije-de gowaçanyň kökleri topragyň yzgarlylygynyň kemçiligi bolmaýar. Iň amatly suwaryş keşiň uzynlygy we suw akymy her bir ekin ýeriň takyk tebigy şertlerini göz önünde tutup bellenýär.



Gowaçany suwarmagyň umumy wagtynyň 8-12 kemeldilmegi bilen suwly ýapda suwaryş suwuň durýan wagty we filtrasiýa hem-de bugarma ýitirilýän suwuň möçberi azaldyldy. Şeýlelik-de suwaryş suwuň brutto möçberine görä, topragyň hasaplaýyş gatlagynda aşak gidýän suwuň filtrasiýa ýitgisi 17-23 göterime çenli kemeldildi.

Suwarýşyň keş usuly bilen “Daşoguz welaýatynda ýapgytsyz şorlaşan ekin meýdanda gowaçany suwarmagyň suw tygşytlajy tehnologiýasyny” önümçilige ornaşdyrmagyň in amatly tehniki elementleri tablisa 3.1 berildi.

Suwarýşyň hasaplanyp kesgitlenen iň amatly tehniki elementleri

Toprak	Ýapgytlygy	Suwarýşyň brutto möçberi, m ³ /ga	Keşiň uzynlygy, m	Suw akymy, l/s
Suw geçirijiligi pes	0,0001-0,0003	1000	110-130	2,0-1,0 2,0
Suw geçirijiligi orta	0,0001-0,0003	1000	95-110	2,4-1,2 2,4

5. Şorlaşan toprakly ýerlerde baglary suwarmagyň kämilleşdirilen köküň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usuly

Önümçilikde ulanylýan baglary suwarmagyň ýer üsti we adaty damja usullarynda suwarýş suwuň belli bir möçberi topragyň ýer üsti we filtrasiýa görnüşinde ýitirilýär. Geçirilen ylmy-barlag tejribe işleriň netijesinde, önümçilikde ulanylýan bu usullarda suwarýşyň mukdaryna, topragyň duzlulyk we ýer asty suwuň ýerleşiş derejesine baglylykda, baglaryň kökleriniň ýaýran gatlagynda duzlaryň ýygnaňmak hadysasynyň bolup geçýändigini anyklanyldy.

Türkmenistanyň gurak we çöl zonaly şertlerinde önümçilige hödürlenýän baglary suwarmagyň kämilleşdirilen köküň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usuly, iň bir netijeli we geljegi uly suwarýşyň usulyna degişlidir /4/. Bu ulgamlaryny usuly önümçilikde baglary suwarmakda ulanylanda topragyň ýylylyk, howa, iýmit, suw düzgüni we duzlulyk şertleri gowy üpjün edilýär. Netije-de, ýylyň dowamynda baglaryň kadaly fiziologiki ösüşi gazanylýar we olardan meýilleşdirilen durnukly hasyl alynýar. Baglary suwarmagyň kämilleşdirilen köküň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usulyň işleýşi hem suwarýşyň ýer asty usuly ýaly topragyň zerur gatlagyndan yzgarlandyrylyp başlanýar.

Baglary suwarmagyň kämilleşdirilen köküň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usulynda suwarýş suwlaryny turbalara bölmek we ýer asty yzgarlandyryjylara bermek doly derejede mehanizasiýalaşdyrylandyr. Şonuň üçin hem suwarýşyň ähli dowamynda baglaryň suw düzgünini optimal derejede saklamaga mümkinçilik döredilýär. Suwarymly meýdanlarda baglary suwarmagyň kämilleşdirilen köküň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usuly ulanylanda, beýleki suwarýşyň usullary bilen deňeşdireniňde suw ýaplarynyň ýoklugy sebäpli,

oba hojalyk maşynlary netijeli işleýär, el güýji in pes derejä çenli azaldylýar.

Baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökün ýanyndan yzgarlandyryş sistema-usulda ekin ýerleri doly tekizlemek zerurlygy aradan aýrylýar, şonuň üçin hem ýeriň peýdaly täsir koeffisiýenti beýleki suwaryşyň usullaryndan has ýokarydyr.

Baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökün ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryn usulynda suwaryş suwy edil ösümlikleriň köklerine berilýär. Topragyň yzgarlanma prosesi onuň kapillýar güýjüniň täsirinde bolup geçýär. Topragyň kapillýar güýjüniň täsirinde, çägesow toprakda 0,7-1,1 m we toýunsow toprakda 1,5-2,5 m yzgarlanma deň bolýar. Bu sistema-usulda suwuň gidrawliki prosesiniň häsiýeti diňe topragyň suw-fiziki häsiýetlerine bagly bolman eýsem, köp derejede yzgarlandyryjynyň konstruksiýa gurluş ýasalyşyna hem köp derejede baglydyr. Onuň in esasy sebäbi, topraga suwuň berilmegi basyşyň güýjüne bagly bolup durýar. Suwaryşyň baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökün ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryn usuly aşakdaky tertipde işleýär. Suw krany açylandan soňra suwaryş suwy diametri 110-120 mm bolan meýdan suw geçirijiden, diametri 75-96 mm bolan suw ýaýradyjy turba berilýär, soňra diametri 22-25 mm bolan suwaryş turbalary boýunça diametri 6-8 mm turbajyklar bilen yzgarlandyryjlara berilýär. Suwaryş suwy yzgarlandyryjlaryň 1,8-2,1 mm deşiklerinden topraga siňdirilýär. we kiçi diametrli 6-8 mm turbajyklar bilen suwaryş turbalaryna birikdirilýär we çyzgy 4.1 görkezildi. Yzgarlandyryjlaryň deşikleriniň daşky gurşawyň täsirinden dykylmazlygy üçin filtr-süzgüçler bilen daşy oralýar.

Şorlaşan toprakly ýerlerde baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökün ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryn usulynyň, suwaryşyň beýleki usullaryndan artykmaç tarapy, birinjiden, suwuň ýer üstki ýitgisi in pes derejä çenli azaldylýar, ikinjiden, yzgarlanmanyň hereketi baglaryň edil köküniň ýanyndan onuň daşyna tarap yzgarlanmagy bilen şol gatladaky zyýanly duzlar gysyp çykarýar. Zyýanly duzlaryň baglara edýän ýaramaz täsirleri aradan aýrylýar, üçünjiden in esasy artykmaçlygy hem topragyň yzgarlanmasy edil baglaryň köküniň ýaýyndan daşyna tarap yzgarlanmagy sebäpli, baglar üçin topragyň optimal yzgarlylygyny saklamak mümkinçiligi döredilýär. Çünki, iki suwaryşyň arasynda topragyň yzgarlanmasynyň harçlanmagy bilen daşyna tarap hereket eden yzgarlanma, baglaryň köküne tarap azalyp başlaýar. Şeýlelik-de, topragyň hiline, suwaryşyň möçberine we baglaryň yzgardan peýdalanyş derejesine baglylykda, harçlanan topragyň yzgarlylygynyň möçberi 65 göterime ýetende indiki suwaryş suwy 20-22 gün aralygynda tutulýar. Berilýän

suwaryş suwuň 95 göterimine çenli baglaryň kökleri tarapyndan peýdalanylýar. Şorlaşan toprakly ýerlerde baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökünüň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usulynda, suwaryşyň yzgarlandyryjy elementiniň, bagyň kökünüň ýanynda ýerleşmegi bilen topragyň yzgarlanmasynyň şol gatlakdan başlanýandygy sebäpli, bu gatlagyň yzgarlanmasy in ýokary derejä çenli ýetýär.

Bagyň kökünüň ýaýran topragyň hasaplaýyş gatlagyndaky yzgarylyk hemişe optimal derejede saklanýandygy sebäpli, toprakdaky zyýanberijileriň ýaşayyşy üçin örän amatsyz howa, ýylylyk we yzgarylyk şertleri döredilýär. Öňümçilige hödürlenýän suwaryşyň bu ulgamlaryny usulynda baglaryň ýer asty zyýanberijileriň işjeň häsiýetleri hem aradan aýrylýar.

Baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökünüň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usuly Türkmenistanyň ähli güýli we orta şorlaşan toprakly ekin ýerlerde, miweli baglary suwrmak üçin ulanmak teklipl edilýär. Teklipl edilýän bu ulgamlaryny usuly miweli baglaryň ekiş döwründe gurulsa ykdysady taýdan amatly bolýar.

Сызгы 4.1





Рис. 2.1

- I - магистральный напорный трубопровод;
- 2 - распределительный трубопровод;
- 3 - полиэтиленовые поливные трубы;
- 4 - увлажнитель;
- 5 - задвижка;
- 6 - водоучетчик;
- 7 - деревья граната

Yzgarlandyryjylar zerur çuňlukda 0,50-1,10 m bagdan 20-25 sm aralykda gurulýar özüne düşýän gymmaty azalýar. “Şorlaşan toprakly ýerlerde baglary suwarmagyň kämilleşdirilen kökünüň ýanyndan yzgarlandyryş ulgamlaryny usuly” doly derejede mehanizasiýalaşdyrylmagy bilen suwaryşyň ýer üsti usuly bilen deňeşdirilende suwçylaryň işleri has ýeňilleşdirildi we olaryň iş öndürijiligi bolsa, 4-5 esse ýokarlandy.

6. Ýapgytly şorlaşan toprakda gowaçany suwarmagyň keş usulynyň innowasiýa tehnologiýasy

Ýurdumyza gowaçanyň ösüş suwlarynyň 95 göterimi suwaryşyň keş usuly bilen amala aşyrylýar. Suwaryşyň keş usulynyň in amatly tehniki elementlerini kesgitlemek we kämilleşdirmek boýunça meýdan ylmy-barlag işler ýerine ýetirildi we “Gowaçany suwarmagyň keş usulynyň innowasiýa tehnologiýasy” önümçilige teklipe edildi /5/. Bu innowasiýa tehnologiýanyň ylmy we önümçilik wajpylygy, ýapgytly güýçli we orta şorlaşan toprakly ekin ýerlerde, gowaçanyň kökleriniň basdyrylyp tutulmagyndan, suw tygşytlygynyň gazanylmagyndan, gowaçanyň kökünüň göwrüminiň ýaýraýan topragyň duzdan ýuwulmagyndan, oňa zyýanberijileriň we haşal otlaryň ýok edilmeginden, organiki hem-de mineral dökünleriň ösümliگیň kökünüň üstüne berilmeginden ybaratdyr. Bu innowasiýa tehnologiýanyň meýdan tejribe barlagynyň esasynda, gowaçanyň iki ösüş suwy kemeldildi şeýlelik-de, suwaryşyň umumy brutto möçberinden suw tygşytlygy gazanyldy.

Önümçilige hödürlenýän gowaçany suwarmagyň keş usulynyň innowasiýa tehnologiýasynyň tehniki çözgüdi çyzygy 5.1 laýyklykda ýerine ýetirilýär. Gowaçanyň ekişi ekin ýerini topragy taba gelende, gowaçanyň tohumy tekiz meýdana ekilýär. Ekişden soňky ähli agrotehnika çäreler adaty usullar bilen ýerine ýetirilýär. Gowaça özüniň fiziologiki gunçalama ösüş döwrüne ýetende, çuňlugy 18-20 sm suwaryş keşleri çekilýär. Gowaçanyň birinji ösüş suwy adaty tehnologiýa bilen suwaryş keşleri boýunça tutulýar. Gowaçanyň birinji suwundan soňra, ýerine ýetirilmeli agrotehnika çäreler hem adaty usullar boýunça amala aşyrylýar. Gowaçanyň ikinji ösüş suwunyň önünden, suwaryş keşiniň gerşiniň topragy, keşini içine agdarylýar. Şeýlelik-de, önki suwaryş keşini ýerinde täze gerş emele getirilýär. Önki gerşini ýerinde bolsa, ortasynda gowaça hatary ýerleşýän suwaryş keşleri emele gelýär. Gowaçanyň ikinji ösüş suwy, ortasynda gowaça hatary ýerleşýän täze dördilen suwaryş keşlerinde geçirilýär. Gowaçanyň ikinji ösüş suwunda, olaryň kökleri basdyrylyp tutulýar. Gowaçanyň ikinji ösüş suwundan soňra, gerşini topragy taba

gelende, suwaryş keşiň ortasynda ýerleşýän gowaça hataryna tarap täzeden tommuklanýar we deslapky öňki suwaryş keşiň görnüşi emele getirilýär. Suwaryş keşiň gerşiniň topragyny, keşiň içine ýykmak üçin ýörite kämilleşdirilen toprak agdaryjy (okuçnik) ulanylýar. Gowaçanyň ösüş suwlarynda, suw akymy gowaçanyň hatar arasy boýunça hereket edýär.

Netije-de, suw akymy gowaçanyň kökleriniň ýerleşýän topragyny iň ýokary derejä çenli yzgarlandyrýar. Suwaryş suwuň brutto möçberiniň 80 göterimine çenli, gowaçanyň kökleriniň ýerleşýän topragyň gatlagyna siňdirilýär. Suwaryş keşiň uzynlygynda topraga siňen yzgarlylygyň hereketi, onuň hasaplaýyş gatlagynyň töweregine ýaýraýar.

Topraga siňen yzgar suwlar şol gatlakdaky zyýanly duzlary, onuň hasaplaýyş gatlagydan gysyp çykarýar. Şeýlelik-de, suwaryş keşiň ortasynda ýerleşýän gowaça hataryň topragynyň hasaplaýyş gatlagy duzdan arassalanýar. Şol gatlagyň topragynyň iň ýokary derejä çenli yzgarlanmagy netijesinde, gowaça zyýanberijiler hasaplanýan sowkanyň ýaşamagy üçin örän ýaramaz şert döredýär.

Topragyň agdarylyp durmagy bilen sowkanyň fiziki taýdan ýok edilmegine ýa-da gaçyp gitmegine mejbur edilýär. Innowasiýa tehnologiýada suwaryş keşiň gerşiniň topragynyň iki tarapa agdarylmagy netijesinde, zyýanberijiler we haşal otlar fiziki taýdan ýok edilýär. Ýlmy-barlag işleriň esasynda, gowaçanyň ösüş suwundan 2-3 günden soňra, gerşiň topragy taba gelýär we toprak täzeden yzyna tommuklanýar. Suwaryş kişiň topragynyň üstünden bugarýan yzgarlylygyň möçberi iň pes derejä çenli kemeldilýär, çünki toprak hemişe kölegede ýerleşýär.


Gowaçanyň kökleriniň üstüne topragyň tommuklanmagy netijesinde, onuň hasaplaýyş gatlagyndaky yzgarlylygyň uzak wagtlap saklanmagy üçin amatly şert döredilýär. Gowaçanyň köki iki suwuň arasyndaky döwürde topragyň yzgarlylygyndan rejeli we uzak wagtlap peýdalanýar. Önümçilige hödürlenýän gowaçany suwarmagyň innowasiýa tehnologiýasynda suwaryş suwunyň peýdaly täsir koefisiýentiniň bahasy 0,90 we keşiň uzynlagyna topragyň uzgarlanyş koefisiýentiniň bahasynyň bolsa, 0,92 çenli ýokarlanýar.

Topragyň mehaniki düzümine baglylykda, iki suwuň arasy 18-20 gün uzaldylmagy gazanyldy. Suwaryş suwunyň sany 3-4 çenli azaldyldy. Şeýlelik-de, suwaryş suwunyň umumy brutto göwrüminden 2000-2500 m³/ga suw tygşytlanylygy. Önümçilige teklipe edilýän gowaçany suwarmagyň innowasiýa tehnologiýasynda, gowaçany minerel dökünler bilen iýmitlendirmek ýeňilleşdirildi, olary gowaçanyň kökünüň üstünden bermek mümkinçiligi döredildi. Şeýlelik-de, minerel dökünlerden 35 göterime çenli tygşytllyk gazanyldy.

Deslapgy hasaplamalara görä, önümçilige hödürlenýän gowaçany

suwarmagyň innowasiýa tehnologiýasy Türkmenistanyň suwarymly ekin meýdanlarynda önümçilige ornaşdyrylsa, onda her ýylda gektar hasabynda suwaryş suwundan 1 mlrd. 210 mln m³ suw tygşylygy gazanylar. Innowasiýa tehnologiýany önümçilige ornaşdyrmak üçin suwaryşyň keş usulynyň iň amatly optimal elementleri hasaplanylady we tablisa 5.1 berildi.

Çyzgy 5.1



Önümçilige ornaşdyrmak üçin teklipe edilýän “Ýapgytly şorlaşan toprakda gowaçany suwarmagyň keş usulynyň innowasiýa tehnologiýasyny” suwaryşyň keş usuly bilen ähli ýapgytly ýokary şorlaşan toprakly ekin ýerlerde, gowaçany ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylyp bolýandygy ylmy-önümçilik barlaglary esasynda subut edildi.

Suwaryşyň hasaplanyp kesgitlenen iň amatly optimal tehniki elementleri

Toprak	Ýapgytlygy	Suwaryşyň brutto möçberi, m ³ /ga	Keşiň uzynlygy, m	Suw akymy, l/s
Suw geçirijiligi pes	0,0002-0,0006	1100	110-120	1,2-0,6 1,2
Suw geçirijiligi orta	0,0002-0,0006	1000	90-110	1,4-0,7 1,4
Suw geçirijiligi pes	0,004-0,006	1200	250-300	1,0 -0,5 1,0
Suw geçirijiligi orta	0,004-0,006	1100	200-220	0,8-0,4 0,8
Suw geçirijiligi pes	0,008-0,009	1000	200-250	0,6-0,3 0,6
Suw geçirijiligi orta	0,008-0,009	1000	180-200	0,7-0,35 0,7

7. Suwaryş suwuny ölçeýän we sazlaýan suw tygşytlaýjy turbalar we sifonlar

Önümçilikde, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmeginiň agrotehniki çärelerine laýyklykda, suwaryşyň tassyklan kanadalaryna laýyklykda, umumy ekin meýdanlaryň 90 göterimi suwaryşyň keş usuly bilen amala aşyrylýar. Häzirki wagtda gowaçadan meýilleşdirilýän hasyly almak üçin 98 göterim ekin meýdan suwaryşyň keş usuly boýunça tutulýar. Şeýle hem bugdaýyň 79 göterimi ýapgytly ekin meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilýär we 85 göterimi suwaryşyň keş usuly bilen suwarylýar. Önümçiligiň adaty keş usuly bilen ýapgytly ekin ýerlerde gowaçany we bugdaýy suwarmagyň kanadalaryna laýyklykda, suw akymy keşleriň ýa-da zolaklaryň aýagyna ýetenden soňra, suwaryş suwy dowam etdirilýär. Çünki, suwaryş keşiň we zolagyň uzynlygynda topragyň hasaplaýyş gatlagyny endygan yzgarlandyrmak üçin mejbury ýagdaýda ekin ýeriň ahyryndan çykýan paýaw suwy akdymaly bolýar. Ekin ýeriň ahyryndan çykýan paýaw suwuň göwrümini iň pes derejä çenli kemeltmek üçin keşiň başyndan goýberilýän suw akymyny iki esse azaldylýar ýa-da keş usulyň tapgyrlaýn suwaryş tehnologiýasy bilen tutulýar.

Önümçilikde, ekin ýeriň topragynyň hiline we ýapgytlygyna hem-de suwaryş suwuň möçberine baglylykda, keşiň aýagyndan çykýan ýer üsti


ýitgi 12-35 görterim derjede bolýandygy ylmy-barlag meýdan işleriň esasynda anyklanyldy. Keşiň aýagyndan çykýan ýitgi suwlary iň az derejä çenli kemeltmek üçin suw akymyny iň amatly şertde dolandyrmak üçin suw akymyny sazlaýan we ölçeyän platmassa turbalary we sifonlary önümçilige teklipe edildi we çyzgy 5.1 we 5.2 görkezildi. Oba hojalyk ekinleri suwarylanda her keşe akýan suw akymyny ölçeyän we sazlaýan suwaryş trubalary we sifonlary önümçilik üçin amatly ilkinji teklipe edilýän suwaryş serişdeleridir. Suwaryş trubalary we sifonlary polietilenden ýasalýar.

Adaty trapesiýa tipli suw ölçeyjiler uly ýaplaryň suwuny ölçemäge niýetlenilendir /6-9/. Emma suwaryş turbalary we sifonlary her bir keşe guberilýän suwy ölçemek we sazlamak üçin teklipe edildi. Suw akymyny ölçeyän we sazlaýan polietilen turbalary we sifonlary ýasamak örän aňsat hasap edilýär. Önümçilik üçin iň amatlasy uzynlygy 60 sm we diametri 40-60mm polietilen turbalar hasaplanýar. Olaryň agramy bary ýogy 250 grammdan geçmýär. Olaryň ulanyş möhleti 25 ýyldan hem köpdür we bir suwaryş möwsümde 20-30 gektara çenli ýerde peýdalanmak bolýar. Suwçynyň iş öndürijiligi 2,2 essä çenli artýar. Suwaryş suwuň göwrümüne we ýeriň ýapgytlygyna hem-de topragyň hiline baglylykda 18-25 görterim suw tygşytlylygy gazanylýar. Önümçilige teklipe edilýän platmassa turbalar we sifonlar bilen her keşe ýa-da zolaga goýberilýän suw akymyny 0,05-2,5 l/s çenli sazlap we ölçäp bolýar.

Teklipe edilýän “Suwaryş suwuny ölçeyän we sazlaýan suw tygşytlaýjy turbalary we sifonlary” Türkmenistanyň ähli suwarymly ekin meýdanlarynda, suwaryşyň keş usuly bilen oba hojalyk ekinlerini suwarmak üçin iň amatly we arzan düşýän suwaryşyň guralydygy önümçiligiň şertinde peýdalanmak arkaly subut edildi.

Suwarýş suwuny sazlaýjy we ölçeýji turba usuly


- ❑ Öňümçilige hödürilen suwarýş suwuny sazlaýjy we ölçeýji turba usulynyň maksady, oba hojalyk ekini suwarylanda her keşe goýberilýän suw akymyny sazlamakdan we ölçemekden ybaratdyr.
- ❑ Suwy sazlaýjy we ölçeýji turba, suwy sazlaýjy we ölçeýji towlanýan mufta-krandan hem-de suwuň basyşyny ölçeýän lineýka-çyzgyçdan ybarat bolup durýar.
- ❑ Suwarýş suwy turbanyň gapdal deşigine geýdirilen mufta-krandan towlanyp sazlanýar. lineýka-çyzgyç bilen suwuň basyşy anyklanýar we suw akymyň ululygy ölçenýär.
- ❑ Suwarýş suwuň göwrümine we ýeriniň ýapgytlygyna hem-de hiline baglylykda 18-25 göterim suw tygşytllygy gazanylýar.



Tehniki häsýetnamalary	Ykdysady görkezijiler
Materialy	Polietilen
Agramy	150-200 gr
Uzynlygy	60 sm
Suw geçirijilik ukyby	0,1-1,5 l/s
Suwçynyň iş öndürijiligi	2-2,2 esse
Suw tygşytllygy	18-25 %
Ulanlyş möhleti (ýyl)	25 we ondan hem köp
Möwsümde suwarylýan ýer	20-30 ga
Suwuň peýdaly täsir koeffisiýenti	0,80-0,89

**Suwaryş suwuny sazlaýjy we
ölçeýji suwaryş sifon usuly**

Tehniki häsiýetnamalary	Ykdysady görkezijiler
Materialy	Polietilen
Agramy	150-250 gramm
Uzynlygy	70 sm
Suw geçirijilik ukyby	0,1-1,0 l/s
Suwçynyň iş öndürjiligi	1,8-2,0 esse
Suw tygşytllygy	18-25 %
Ulanylyş möhleti (ýyl)	22 we ondan hem köp
Möwsümde suwarylýan ýer	20-25 ga
Suwuň peýdaly täsir koeffisiýenti	0,79-0,85



**8. Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa
biologiki usuly**

Häzirki döwrüde ýurdumyzyň pagtaçylyk pudagynda gowaçanyň sütüklü tohum çigidiniň nesil arkasyna baglylykda bir gektar ekin meýdana 50-120 kg tohum çigit harçlanýar. Gowaçanyň tohum çigidiniň uly möçberde ekilmeginiň sebäbi, ekişde sütüklü tohum çigit biri-birine ýelmeşýär we çogdumlaýyn ýagdaýda topraga ekilýär. Önümçilikde, gowaçanyň tohum çigidini tygşytlý we takyk ekmek üçin tohum çigidiň sütügi mehaniki we himiki usullar arkaly aýrylýar.

Himiki usul bilen sütügi aýrylan ýalaňaç görnüşli gowaçanyň tohum

çigidiniň ekişini, tebigatyň toplumlaýyn özara baglanyşykly howa-toprak-suw şertleriniň amatly sazlaşygynyň dörän wagtynda amala aşyrmaly bolýar. Önümçilikde, özara baglanyşykly howa-toprak-suw şertleriniň amatly sazlaşykly günleriniň wagty çäkli bolýar. Şonuň üçin hem önümçilikde gowaçanyň ýalaňaçlanan tohum çigidiň ekişiniň guramaçylyk işleri hemişe töwekgelçilikli bolýar. Gowaçanyň tohum çigidiniň anatomiýa gurluşyna laýyklykda, onuň daşyndaky sütügiň möhüm biologiki häsiýetiniň bardygy we onuň tohum çigidiň gögerijiliginiň goraglylygyna oňyn täsirini ýetirýändigini ylmy-amaly taýdan subut edildi.

Ýerine ýetirilen barlaglaryň netijesinde, “Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usuly” döredildi we önümçilige ornaşdyrmak üçin tekliplendi /10/. Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usulynyň tehniki çözgüdi aşadaky işleri amala aşyrmakdan ybaratdyr, ýagny gowaçanyň wajyp biologiki gurluşly sütüklü tohum çigidiň daşyna suw, organiki we mineral döküniň hem-de himiki serişdäniň zerur sazlaşykdaky gatnaşygy, awtomatiki enjamyň kömegi bilen tohum çigidiň daşyna örtülýär we ýylmanak görnüşine getirilýär.

Gowaçanyň tohum çigidiň daşynyň ýylmanak görnüşine getirilmegi bilen tohum çigidiň takyk we tygşytly ekilmegine mümkinçilik döredildi. Gowaçanyň takyk ekilmegi bilen tohum çigitden 2 esse tygşytlylyk gazanyldy. Gowaçanyň tohum çigidiniň tygşytly ekilmegi netijesinde, ýurdumyz boýunça gowaça ekiş meýdanyň köp bölegine, tohum çigidiň ýokary arkalarynyň ekilmegine mümkinçilik ýardamy döredildi. Şeýle hem innowasiýa biologiya usulda, gögerip gelyän her bir ýaş gowaçanyň fiziologiki ösüşinde iýmit üpjünçiligi has hem gowulandyrylýar.

Ýaş gowaçanyň iýmit üpjünçiliginiň gowulandyrylmagy netijesinde, ýaş gowaçanyň genetiki gurluşynda saklanýan hojalyk ähmiýetli ýokary hasyl berijilik häsiýetiniň ýüze çykaryna ýardam ýerilýär diýlip çaklanýar. Gowaçanyň tohum çigidiniň ýylmanak görnüşine getirilen tohum çigitler biri-birine ýelmeşmeýär. Netijede, gowaçanyň takyk ekilmegi gazanylýar we belli bir ädim bilen olar topraga aýratynlykda düşýär. Ekin meýdanda gowaçadan doly gögeriş alynýar we onuň takyk ekilmegi netijesinde, gowaçany ýekeleme el güýji iň pes derejesine çenli kemeldilýär.

Innowasiýa biologiki usulyň maksadyna ýetmek üçin bir tonna gowaçanyň sütüklü tohum çigidiň hiline baglylykda, 0,6 tonna çenli ekologiki taýdan arassa çüýrän ders we amatly sazlaşykdaky suwuň, mineral dökünleriň we keseliň garşysyna ulanylýan himiki serişdeleri garyndy, okuň daşyndan aýlanýan awtomatiki enjamda, gowaçanyň sütüklü tohum çigidiniň daşyna örtülýänçä garylýar. Okuň daşyndan

áýlanýan awtomatiki enjamyň görnüşine baglylykda, onuň amatly áýlaw tizligi sazlanýar.

Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usuly Ahal, Mary, Lebap we Daşoguz welaýatlarynda önümçilige ornaşdyryldy we surat 6.1-6.10 görkezildi. Ahal welaýatynda ekiljek gowaçanyň tohum çigidi aşakdaky suratda görkezilýär.

Ahal ylmy-önümçilik synag hojalygynda ekişiň geçirilýän wagty

Surat 6.1.



Gowaçanyň hasylynyň ýetişen döwri

Surat 6.2; Surat 6.3; Surat 6.4



Ders bilen örtülen gowaçanyň tohum çigidi ekilen wariantynda gowaçanyň hasyly 25,5 s/ga, bir gozadaky pagtanyň ortaça agramy 6,03 gr, süýümiň çykymy ortaça 36,3 göterime we 1000 çigidiň ortaça agramy 118,5 gr deň bolandygy anyklanyldy.

“Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usulyňyň” Ylmy-barlag pagtaçylyk institutyň ekin meýdanynda önümçilige ornaşdyrmak üçin ýerine ýetirilen işleriň suraty 6.5. we 6.6. görkezildi.

**Çowaça tohumyň taýýarlanylýan wagty.
Surat 6.5.**



**Ylmy-barlag pagtaçylyk institutyň ekin meýdanynda gowaçanyň
ekişi.**

Surat 6.6.



Ders bilen örtülen gowaçanyň tohum çigidi ekilen wariantynda gowaçanyň hasyly 23,5 s/ga, bir gozadaky pagtanyň ortaça agramy 3,32 gr, süýümiň çykymy ortaça 33,0 göterime we 1000 çigidiň ortaça agramy 117,0 gr deň kesgitlenildi.

“Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usulynyň” Lebap welaýatynyň Lebap ylmy-önümçilik synag hojalygynyň ekin meýdanynda önümçilige ornaşdyrmak üçin ýerine ýetirilen işleriň suraty 6.7 we 6.8. görkezildi.

**Ders bilen örtülen gowaçanyň tohum çigidiniň ekişe taýýarlanylýan
görnüşü**
Surat 6.7.



Gowaçanyň tohum çigidiniň ekilýän wagty

Surat 6.8



Önümçilik synagyň ders bilen örtülen gowaçanyň tohum çigidi ekilen wariantynda onuň ortaça boýy 81 sm, şahasynyň ortaça sany 18 we gozalaryň ortaça sany 22 deň boldy.

“Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usulynyň” Daşoguz welaýatynyň Daşoguz ylmy-önümçilik synag hojalygynyň ekin meýdanynda önümçilige ornaşdyrmak üçin ýerine ýetirilen işleriň suraty 6.9 we 6.10. görkezildi.

9. Gowaçanyň ekişine taýýarlanylýan tohum çigidi we Gowaçanyň tohum çigidiniň ekişiniň geçirilýän wagty.

Surat 6.9; 6.10.



Ders bilen örtülen gowaçanyň tohum çigidi ekilen wariantynda gowaçanyň hasyly 18,75 s/ga, bir gozadaky pagtanyň ortaça agramy 5,0 gr, süýümiň çykymy ortaça 36,3 göterime we 1000 çigidiň ortaça agramy 120,1 gr deň bolandygy kesgitlenildi.

Gowaçanyň tohum çigidini ekişe taýýarlamagyň innowasiýa biologiki usulynyň, adaty önümçilikde ulanylýan usullaryndan esasy artykmaçlygy aşakdakylardan ybaratdyr:

1. Önümçilige teklipl edilýän innowasiýa biologiki usulynda gowaçanyň tebigy genetiki neslini saklamakda möhüm ähmiýeti bolýan sütünk, tohum çigidiň anatomiki gurluş düzüminde saklanýar.

2. Innowasiýa biologiki usulynda, gowaçanyň tohum çigidiniň sütüniginiň daşy arassa çüýrän ders, minaral dökün we himiki serişde goşundynyň garyndysy bilen örtülýär we tohum çigit biri-birine ýelmeşmeýän ýylmanak görnüşine getirilýär hem-de çowaçanyň tohum çigidiniň takyk we tygşytly ekilmegine şert döredilýär.

3. Innowasiýa biologiki usulynda, gowaçanyň tohum çigidiniň bir kadada ekilmegi netijesinde, bir gektar meýdana sarp edilýän adaty tohum çigitden 3 esse tygşytlylyk gazanylýar. Bir kadada ekilen tohum çigitden gögeren gowaçanyň ýekeleme işine sarp edýän daýhanyň el zähmeti iň pes derejä çenli kemeldilýär.

4. Innowasiýa biologiki usulynda, gowaçanyň tohum çigidiniň bir gektar ekin meýdana sarp edilýän tohum çigidiň 3 esse tygşytlanýar. Şeýlelik-de, ýurdumyz boýunça umumy gowaça ekiljek meýdanlaryň köp böleginde, gowaça sortunyň ýokary arkalarynyň ekilmegine mümkinçilik döreýär.

5. Innowasiýa biologiki usulynda ekişe taýýarlanylýan gowaçanyň tohum çigidiniň daşynyň goragly bolýandygy netijesinde, zerur kadada saklanmagy bilen tohum çigidi 5 ýylyň dowamynda ammarlarda saklanmak we ulanmak mümkinçiligi bolýar.

6. Innowasiýa biologiki usulynda tohum çigidiň daşynyň goragly bolmagy sebäpli, gowaçanyň ekişini adaty tohum çigidiň ekişinden 6-10 gün ir başlamak maslahat berilýär. Çünki, gowaçanyň tohum çigidi, topragyň ýylylygynyň peselmeginde durnukly we ýokarlanmagynda goragly bolýar.

7. Innowasiýa biologiki usulynda, gögerip çykyp gelýän ýaş gowaçanyň fiziologiki ösüş döwründe, olaryň her biri üçin aýratynlykda iýmit üpjünçilik şertiniň gowulandyrylmagy netijesinde, ýaş gowaçanyň genetikasynda saklanýan wajyp hasyl berijilik häsiýetiniň ýüze çykmagyna ýardam berilýär.

8. Öňümçilige teklipe edilýän innowasiýa biologiki usulynda, gögerip gelýän ýaş gowaçanyň näzik köklerine, topragyň düzüminde bar bolan zyýanly duzlaryň we ýüze çykýan keselleriň ýaramaz täsirleri kemeldilýär we kada laýyklykda bir gektar meýdanda 110 müň düýp gowaçanyň gögerip çykmagyna hem-de olaryň sagdyn ösmekliklerine ýardam berilýär.

9. Innowasiýa biologiki usulyny, ýurdumyzyň oba hojalyk ekinleriniň tohum çigidini ekişe taýýarlamak bilen bagly pudagyň önümçiliginde giňden ornaşdyrylmagynyň ykdysady taýdan bähbitli boljakdygy bellenilýär.

10. Türkmenistan boýunça oba hojalyk ekinleriniň tohumyny öndürýän ýöriteleşdirilen hojalyklaryň sanynyň azaldylmagy we ekin ýerleriň meýdanlarynyň kemeldilmegine şertler döredilýär. Tohum taýýarlamak üçin ekişden boşan ýerler goşmaça hojalyk ekin dolanşygyna girizilmegi gazanylýar.

PEÝDALANYLAN EDEBIÝATLAR

1. Oýlap tapyşyň çäklendyrylen patenti № 758 15.02.2018 ý. ş.Aşgabat.
2. Отчет о научно-исследовательской работе «Создать полигон орошения и разработать водосберегающую технику и технологию поливов сельскохозяйственных культур» Ашгабат 1991 год.
3. Oýlap tapyşyň çäklendyrylen patenti № 586 04.04.2014 ý. ş.Aşgabat.
4. Отчет о научно-исследовательской работе «Разработать оптимальную технологию полива садов и виноградников под корневой увлажнительной системой в условиях повышенной водопроницаемости почв» Ашгабат 1992 год.
5. Oýlap tapyşyň çäklendyrylen patenti № 512 17.12.2010 ý. ş.Aşgabat.
6. Oýlap tapyşyň çäklendyrylen patenti № 115 16.04.1998 ý. ş.Aşgabat.
7. Oýlap tapyşyň çäklendyrylen patenti № 164 23.05.1998 ý. ş.Aşgabat.
8. Oýlap tapyşyň çäklendyrylen patenti № 258 01.06.1998 ý. ş.Aşgabat.
9. Авторское свидетельство № 161053 08.08.1990 г. г.Москва.
10. Oýlap tapyşyň çäklendyrylen patenti № 730 28.08.2017 ý. ş.Aşgabat.

GEF — bu biodürlüligiň ýitirilmegine, howanyň üýtgemegine, daşky gurşawy hapalanmagyna hem-de ýerleriň we ummanlaryň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna garşy göreşmäge bagyşlanan gaznalaryň birleşmesidir. Onuň grantlary, bilelikdäki maliýeleşdirmesi we syýasatlary taýýarlamakdaky goldawy ösüp baryan ýurtlara möhüm ekologik meselelerini çözmäge we halkara ekologik konwensiýalar boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmäge kömek edýär. Geçen üç onýyllygyň dowamynda GEF 23 milliard amerikan dollaryndan gowrak serişdeleri berdi we milli we sebit taslamalarynyň 5 000-den gowragyny maliýeleşdirmek üçin bilelikdäki maliýeleşdirme görnüşinde 129 milliard amerikan dollaryny üpjün etdi.

